

SHARP

DX-C200P
Digitale Full-colour Printer



EFFICIËNTE A4-
KLEURENPRINTER
VOOR OP UW BUREAU

Uw team is compact, snel en efficiënt /**This is Why**, daarom zijn onze printers dat ook.

Er is geen ruimte voor verspilling van tijd /This is Why, daarom hechten wij grote waarde aan efficiëntie.

Soms hebt u alleen maar een goede, betrouwbare en compacte kleurenprinter nodig. Een eenvoudige, snelle en betaalbare MFP die dagelijkse werkzaamheden van uw team vergemakkelijkt zonder waardevolle kantoormitte in beslag te nemen.

Dat zijn de momenten waarop de DX-C200P-netwerkkleurenprinter zijn waarde bewijst.



Prestaties waar uw team op kan rekenen

Kijk eens om u heen in uw kantoor. Iedereen is druk bezig; efficiëntie is daarom van het grootste belang. U wilt dat u en uw collega's zo doelmatig mogelijk kunnen werken. Met een afdruksnelheid van maximaal 20 pagina's per minuut in zowel kleur als zwart-wit staat de DX-C200P dan ook garant voor een hoog rendement.

De eerste pagina verschijnt binnen 14 seconden nadat u op 'afdrukken' hebt geklikt en automatisch dubbelzijdig afdrukken is standaard. U verspilt dus geen papier en verdoet geen kostbare tijd met wachten op uw afdrukken. Bovendien kunt u de configuratie uitbreiden met een extra papierlade om de invoercapaciteit te verhogen tot 750 vel - een uitbreiding waar drukke teams blij mee zullen zijn.

Speciale afdruktaken zijn ook geen probleem dankzij de handmatige invoer voor het invoeren van niet-standaard afdrukmaterialen.

**HOOGWAARDIGE KLEUREN
OP 2400 X 600 DPI**

U bent op zoek naar prestaties, maar complexiteit schrikt u af /**This is Why**, daarom doen onze printers alles eenvoudiger.

Gebruiksgemak en efficiëntie

Sprankelende kleuren en een geïnterpoleerde afdrukresolutie van 2400 x 600 dpi zorgen voor heldere en stijlvolle afdrukken. Een krachtige controller en meer dan genoeg geheugen maken grote en complexe afdruktaken eenvoudig.

Elke afdeling zou over een DX-C200P-kleurenprinter moeten kunnen beschikken. En dankzij het ruimtebesparende ontwerp, een combinatie van PCL, PostScript 3-emulatie, IPv6 en Bonjour, en naadloze integratie met vrijwel alle gangbare kantooromgevingen komt dat nu ook voor elke werkgroep binnen bereik.

We hebben ervoor gezorgd dat de printer uiterst gebruiksvriendelijk is. De Web Image Monitor houdt de verrichtingen van de DX-C200P scherp in de gaten en maakt vanaf elke willekeurige werkplek in het netwerk statusinformatie en instellingen inzichtelijk. Het verhoogde beeldscherm geeft u alle gewenste informatie over de toner-, papier- en de printerstatus.

Tijd, energie, toner en papier hebben altijd een prijskaartje. Als u net zo veel waarde hecht aan natuurbehoud als wij, dan is de Energy Star-gecertificeerde DX-C200P de juiste printer voor u.

Het energiebesparende ontwerp met een laag stroomverbruik, snelle opwarming en korte eerste afdruktijd helpen u tijd en geld te besparen. De vier kleuren tonermodules met een hoog rendement leveren nog meer besparingen op (zeker wanneer u de Economy Colour-modus gebruikt), terwijl de combinatie van dubbelzijdig afdrukken en de optie voor meerdere afdrukken op één vel het papierverbruik drastisch kan verlagen. De printer beschikt bovendien over een energiebesparende slaapstand voor periodes van inactiviteit.

GEbruIKSVRIENDELIJK
INTUÏTIEF BEDIENINGSPANEEL



ALGEMEEN

Afdruksnelheid (ppm/cpm) (Max.)	A4 20	Opwarmtijd * ¹ (seconden)	30
Kleur	20	Tijd tot eerste kopie * ² (seconden)	
Z/W	20	Full colour	14
Papierafmetingen (Min. – Max.)	A6 – A4	Z/W	14
Papiergewicht (g/m ²)		Geheugen (MB)	256
Lade	60 – 160	Vereiste netspanning	220 - 240 V, 50/60 Hz
Handmatige invoer	60 – 160	Stroomverbruik (max.)	1,3 kW
Optionele lade	60 – 105	Afmetingen (mm) (B x D x H)	400 x 450 x 320
Papiercapaciteit (Std. – Max.)		Gewicht (kg)	23,8
Vel	250 – 750 (plus 1 vel handmatige invoer)		
Laden	1 – 2 (plus 1 vel handmatige invoer)		


NETWERKPRINTER

Resolutie (dpi)	600 x 600, 1200 x 600, 2400 x 600* ³
Interface	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX
Ondersteunde besturingssystemen	Windows® XP, Windows® Server 2003/2003R2/2008/2008R2, Windows® Vista, Windows® 7 Mac OS X 10.3 - 10.6
Netwerkprotocollen	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP, Bonjour
Afdrukprotocollen	LPR, Raw TCP (Port 9100), FTP, IPP
PDL-emulatie	Std PCL5c/6, PS3
Beschikbare lettertypes	PCL/PS 80 / 80

OPTIONEEL

DX-CS10 Papierlade (vel)	500
---------------------------------	-----

AFMETINGEN



OPMERKINGEN

- *¹: Bij nominaal voltage. Kan variëren afhankelijk van de machinecondities van het apparaat en de operationele omgeving.
 *²: Best behaalde tijd gebaseerd op A4-kopie, 600 x 600 dpi. Kan variëren afhankelijk van de machinecondities van het apparaat en de operationele omgeving.
 *³: Resoluties hoger dan 600 dpi zijn geïnterpoleerd.

Ontwerp en kenmerken kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf. Alle informatie is correct bij het ter perse gaan, typefouten voorbehouden. Het ENERGY STAR-logo is een gecertificeerd A-merk en mag alleen worden gebruikt om specifieke producten te certificeren die voldoen aan de eisen van het ENERGY STAR-programma. ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk. De ENERGY STAR-richtlijnen zijn alleen relevant voor producten in de VS, Europa, Australië, Nieuw-Zeeland en Japan. Windows, Windows XP, Windows Server en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle overige bedrijfsnamen, productnamen en logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve houdstermaatschappijen. ©Sharp Electronics Benelux bv, Ref:DX-C200P_BR, maart 2012. Alle handelsmerken worden erkend. E&OE (Fouten en omissies voorbehouden).

www.sharp.nl

www.sharp.be

SHARP

Sharp Electronics Benelux bv

Meidoornkade 10
Postbus 900
3990 DW Houten
Nederland
www.sharp.nl

Sharp Electronics Belgium

a division of Sharp Electronics Benelux bv

Pontbeekstraat 4
1702 Groot Bijgaarden
België
www.sharp.be